

INNENARCHITEKT – DESIGNER
ING. WALTER SCHOBER

ATELIER: CARL MORRE STR.16
A-8605 KAPFENBERG
Tel.: 0676/472 80 25

LEISTUNGSBESCHREIBUNG:

Errichtung des Wohnzimmerschranks mit anbei – Anbau Arbeitsecke –
Weiterführung der Verbauung für Fernseher / Fernseher boxen / diverse
Geräte

DIE HOLZART:

Ahorn etwas angebeizt, es sind Beizmuster anzufertigen – möglich 3 Muster zur
Ansicht – Maß ca. 20 x 50 cm

DER KORPUS DER SCHRÄNKE:

Spanplatten furniert mit Massivholzumleimer.

Pos. 1

Die Innenräume der Schränke Ahorn gebeizt

Pos. 2

Die Glastüren bei Hauptschrank Rahmentüren gerade – gerade Gläser,
Schrankseiten gerade (Spanplatten). Die zwei Schrankauflageplatten runde
Ausführung laut Plan.

Pos. 3

Im Innenraum im Bereich der Glasvitrine ist auf drei Seiten ein Spiegel anzubringen

- a. Schrankseite 45°
- b. Die Rückwand – Mauer
- c. Die rechte Abschlussseite im Innenraum innerhalb der Glasvitrine sind sechs Spots drei auf Boden drei auf oberen Boden anzubringen, einzurechnen.

Vier Glasfächer Stärke 1 cm mit dementsprechender Halterung – Fächerträger oder Fächerleisten

Pos. 4.

Im Innenraum des linken Schrankraumes sind fünf Fachboden vorgesehen.

Pos 5.

Der Hochschrank ist als Abschluss mit einem Gesimse versehen laut Detail 1:1

Pos. 6.

Die 9-cm-Schrankblende bei Hochschrank – Farbe weiß

Pos. 7

Die Lisene mit Messing vom Maß her laut Detail Plan – zwischen den Messingstücken holzgehämmert die drei Messingstücke Maß 5 cm x 27 cm x 8 mm Ob der Rückseite ab 4 mm die 45° Schräge beginnt 2 mm eingefrest, 2 mm Rand dann Schräge Messingoberfläche lackiert und poliert (Fa. Gillich, Graz)

Pos. 8

Zwischen Ende der Glasvitrine und Lisene ist eine 7 cm tiefe und 5 cm breite Schattenfuge anzubringen.

Pos. 9

Bei Arbeitsplatz – Rückwand Spanplatte 10 mm auf Fächer Massivkanten

Pos 10

die Ladenauszüge – Vollauszüge

Pos. 11

Der gerade Schrank (Fernsehschrank) mit Rahmentüren – glas grün satiniert – zwei Fachboden. Der anschließende Unterschrank Tiefe 15 cm dient als Verbauung von Steckdosen, Kabel ist mit zwei Türen zu versehen, keine Rückwand und keine Fächer. Die Abdeckplatte bei den Unterschränken gesamt 3 cm stark – rund laut Plan.

Pos. 12

Die Türknöpfe – Holzknöpfe Durchmesser 3 cm Holzart Ahorn laut Beizmuster gleicher Ton wie Front

Die Maße der Proportionen sind auf Pläne angegeben, diese sind einzuhalten.
Die Raummaße sind zu kontrollieren – neu zu nehmen
